



Food Preparation Machines
Made in Sweden

RG-250 Овощерезка

- Нарезка ломтиками, кубиками, соломкой, шинкование, натирание и нарезка картофеля фри.
- Обработка фруктов, овощей, сухого хлеба, сыра, орехов, грибов и т.д.
- Высокочная овощерезка для коммерческого производства и многолетнего использования.
- Высокая мощность. Приготовление до 8 кг в минуту, 800 порций в день.



Овощерезка

RG-250



Эргономична со всех сторон

Благодаря наклонному дизайну, цилиндр подачи всегда принимает правильный угол, позволяя удобно загружать овощи в машину. С системой "HÄLLDE Power Link" ручной толкатель работает по принципу рычага, позволяя вдвое уменьшить ручную нагрузку, необходимую для работы. Благодаря дугообразной рукоятке ручного толкателя "HÄLLDE ErgoLoop", Вы можете загружать овощи как правой, так и левой рукой, что обеспечивает Вам более эргономичное положение при работе. Мы рекомендуем использовать регулируемый по высоте стол-подставку HÄLLDE, который всегда обеспечивает оптимальную высоту машины.



Надежная и быстрая загрузка машины

Благодаря функции автоматического запуска/остановки, машина останавливается при отводе ручного толкателя в сторону. При возврате его в исходное положение машина снова включается, и Вы можете продолжать работу. Цилиндр подачи овощерезки RG-200 имеет круглое сечение, что увеличивает ее вместимость. Эти функции являются явным преимуществом, в особенности при переработке больших объемов овощей.

Двойная защита от открытого ножа

При отводе в сторону ручного толкателя и снятии цилиндра подачи, электричество полностью отключается. Благодаря этой двойной защите машина никогда не заработает с открытым ножом.



Разработана для безупречной гигиены

RG-250 изготавливается исключительно из сертифицированных по нормам гигиены материалов. Овощерезка отличается гладкими поверхностями, округленными краями, без «слепых» зон и ненужных «укрытий», в которые может проникнуть пища.

Простота очистки

В целях быстрой очистки все отделяемые детали легко снимаются, и машину удобно мыть. Ручной толкатель и цилиндр подачи можно снять и промыть под струей воды.



Только самые качественные материалы

Корпус машины, цилиндр подачи и ручной толкатель сделаны из высокопрочного металла. Для изготовления ножей и режущих дисков используется только нержавеющая сталь высочайшего качества.

Легкая при перемещении

Сравнительно небольшие габариты овощерезки дают Вам много преимуществ. Она не занимает много места на кухне, и ее легко перемещать с места на место при помощи надежной рукоятки с тыльной стороны.



Высочайшая эксплуатационная надежность

Мощный двигатель обладает высоким крутящим моментом, как при запуске, так и в течение работы. Он моментально заводит режущий инструмент без ременного или промежуточного привода. Мощность двигателя передается через не нуждающийся в обслуживании зубчатый редуктор. Благодаря этому овощерезка RG-250 абсолютно надежна в эксплуатации, независимо от типа продуктов, с которыми Вы работаете.



Полный комплект режущих инструментов

Благодаря полному комплекту режущих инструментов, RG-250 справится с любой работой. Выберите сами, какие инструменты Вам необходимы для более эффективной работы на кухне. RG-250 нарезает ломтиками, кубиками, соломкой, шинкует и измельчает как твердые, так и мягкие продукты. Поскольку лезвия, балки дисков и терки заменяемы, Вам не придется покупать новые режущие инструменты.



Всегда самая качественная нарезка

Скорость вращения режущих дисков оптимизирована для максимально эффективной нарезки безупречно ровных кусочков. Лезвия специально заточены во избежание затупления или поломки кончика лезвия.



RG-250 Аксессуары



Стол-подставка



Гастрономическая тележка с поддоном



Настенный кронштейн для дисков/решеток



Защита ножа



Щетка

Режущие инструменты высочайшего качества для достижения наилучшего результата, при любом виде нарезки



Диск для стандартной нарезки

6, 8, 10, 20 mm.

- Нарезка твердых продуктов, таких как корнеплоды.
- Нарезка кубиками осуществляется при совмещении с соответствующими решетками для нарезки кубиками.



Диск для тонкой нарезки

0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 10, 15 mm.

- Нарезка твердых и мягких продуктов, таких как корнеплоды, сладкий перец, лук, лук-порей, огурцы, помидоры, яблоки, цитрусовые, бананы, грибы и т.д.
- Шинкование салата и капусты.
- Измельчение лука осуществляется при совмещении с соответствующими решетками для нарезки кубиками.
- Нарезка кубиками осуществляется при совмещении с соответствующими решетками для нарезки кубиками.



Диск для фигурной нарезки

4-5 mm.

- Для фигурной нарезки свеклы, огурцов, моркови и т.д.



Диск для нарезки кубиками твердых продуктов

12-5 mm.

- Нарезка кубиками корнеплодов, картофеля, капусты и т.д. осуществляется при совмещении с соответствующими решетками для нарезки кубиками.



Диск для нарезки соломкой

2x2, 2.5x2.5, 4.5x4.5, 6x6, 8x8, 10x10 mm.

- Нарезка соломкой картофеля и моркови для супа, огурцов для салата и т.д.
- Нарезка картофеля для приготовления картофеля фри.



Решетка для нарезки кубиками

6.25x6.25, 7.5x7.5, 10x10, 12.5x12.5, 15x15,
20x20 mm.


- Нарезка кубиками корнеплодов, фруктов, картофеля, капусты, брюквы, моркови, огурцов, яблок и т.д. осуществляется при совмещении с соответствующими дисками для стандартной или тонкой нарезки.



Решетка для нарезки картофеля фри

10 mm.

- Нарезка картофеля фри прямыми брусочками при совмещении с соответствующими дисками для тонкой нарезки.



Тёрка/Измельчитель

1.5, 2, 3, 4-5, 6, 8, 10 mm.

- Натирание моркови и белокочанной капусты для салатов.
- Шинкование белокочанной капусты.
- Натирание сыра для пиццы и запеканки.



Тёрка мелкая Тёрка особо мелкая Тёрка для твердых сыров

- Натирание корнеплодов, хлеба, сыра и т.д.
- Мелкое натирание сырого картофеля для картофельных котлет.
- Особо мелкое натирание редьки, сухого хлеба, моркови и т.д.



Диск для нарезки кубиками мягких продуктов

8, 10, 12, 15 mm.

- Нарезка кубиками мягких продуктов, таких как помидоры, лук, сладкий перец, бананы, киви, клубника и т.д.





RG-250 Овощерезка

- Большой цилиндр подачи с круглым сечением позволяет вместить большинство продуктов целиком.
- Мощный двигатель с планетарным редуктором моментально, напрямую заводит режущие инструменты без ременного или промежуточного привода.
- С системой "HÄLLDE Power Link" ручной толкатель работает по принципу рычага, позволяя вдвое уменьшить ручную нагрузку, необходимую для работы.
- Система «HÄLLDE ErgoLoop» обеспечивает удобную и эргономичную работу двумя руками.
- Наклонный дизайн и опорная стенка цилиндра подачи позволяет Вам с легкостью уложить помидоры, лук, сладкий перец и т.д. для их нарезки в определенном направлении.

Машина

- Двигатель: 0,55 кВт, Одна скорость. 400 В, трехфазный, 50 Гц. 230 В, однофазный, 50 Гц
- Передача: Планетарный редуктор.
- Защитная система: Два предохранительных выключателя.
- Класс защиты машины: IP44.
- Класс защиты кнопок: IP65.
- Разъем силового питания: Заземленный, однофазный, 10 А или заземленный, трехфазный, 16А.
- Предохранитель: 10 А, инерционный.
- Уровень шума LpA (EN31201): 72 дБ.
- Магнитное поле: Менее 0,5 мкТ.

Материал

- Корпус машины: Анодированный и полированный алюминиевый сплав.
- Диски режущих инструментов: Алюминиевый сплав.
- Лезвия режущих инструментов: Нержавеющая высокопрочная шведская сталь.
- Стол-подставка: Нержавеющая сталь.
- Гастрономический поддон: Поликарбонат.

Механизм подачи

- Цилиндр подачи: Объем 4 л. Высота 180 мм. Диаметр 170 мм. Носъемная внутренняя опорная стенка шириной 55 мм.
- Труба подачи: внутренний диаметр 56 мм.
- Ручной толкатель с дугообразной рукояткой "HÄLLDE ErgoLoop" и устройством "HÄLLDE PowerLink".

Режущие инструменты

- Диаметр: 185 мм.
- Частота вращения: 350 об/мин (50 Гц).

Вид обработки

- Нарезка ломтиками, кубиками, соломкой, волнистыми ломтиками, шинкование, натирание и нарезка картофеля фри.
- Обработка фруктов, овощей, сухого хлеба, сыра, орехов, грибов.

Пользователи


- Рестораны, кухни супермаркетов, пиццерии, салатные бары, школы, больницы, диетические кухни, бистро, суда, фабрики-кухни и т.д.

Масса нетто

- Машина: 21 кг
- Режущие инструменты: 0,5 кг

Нормы

- Директива ЕС по машиностроению 98/37/ЕЕС, LVD 73/23 ЕЕС, EMC 89/336/ЕЕС.
- NSF/ANSI Стандарт 8.



Food Preparation Machines
Made in Sweden

AB Hällde Maskiner P.O. Box 1165 SE 164 26 KISTA Sweden

• Тел: +46 8 587 730 00 • Факс: +46 8 587 730 30 • www.hallde.com • info@hallde.com

